



	コース名称	札幌GC輪厚コース	レインボーヒルズGC	泉CC	コムウッドGC	三木GC	宇部72CC江畑池	阿蘇プリンスホテルゴルフ場			
グリーン	管理メモ		スズメノカタビラが例年より多い。随時カタビラ防除を実施		後半よりわずかではあるが根が生長しているように思われる	降雨後にウインターパッチの病斑が散見されたために、薬剤のスポット処理を行う	雨と気温のためグリーンの色が濃くなってきた	先月寒気の南下低温傾向によるグリーンの色合いが低下していたが、今月の暖かさで中旬の最高気温が15℃を上回る状況となりグリーンの色合いが回復している。			
							すでに十分な緑度となり春先の鮮やかな色合いを呈している。例年であれば一夜にして劇的に春の色合いに変化する。この状況を、毎年、今か今かと待ちわびているのだが、今シーズンは早々に鮮やかな色合いとなった。特に西コースのグリーンは東コースのグリーンと比較しその色合いが濃く鮮やかである。その違いは昨年11月の晩秋施肥でのメチレン尿素のメーカーの違いによる部分と考えられ、今年の晩秋施肥については検討の余地があるとおもわれた。暖冬の影響と思われる一部グリーンでの苔の繁殖が旺盛であり更新作業をまじかに控え早急な対策が必要となってきた				
ティグラウンド	芝品種(左:レギュラータイ、右:バックタイ)	ベレニアルライグラス	ベレニアルライグラス	コウライ 一部ミッドサイト	ブルーグラス	コウライ	コウライ	ベレニアルライグラス(アップロード)【ベース:ティフトン】	コウライ、一部ベレニアルライグラス		
	刈高(mm)			10.0	10.0	10.0	10.0	13.0	15.0	寒地芝12.0mm	
	刈込回数			0	0	0	0	1	6	0	
	更新作業内容			なし	なし	なし	なし	スーパー	先月末実施の残り目砂	なし	全ホールソリッドタイン12mmによるシャッタリングとスパー掛け
	施肥・活性剤・抑制剤等			なし	なし	微量要素1回	なし	なし	なし	なし	なし
	病害			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	病害程度										
	病害対策			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	虫害			なし	なし	なし	なし	ミズ、モグラ	なし	なし	なし
	虫害程度							少			
	虫害対策			なし	なし	なし	なし	モグラ捕獲機設置	なし	なし	なし
	雑草			なし	なし	なし	なし	スズメノカタビラ	なし		一部にスズメノカタビラ
	雑草程度							少			少
	雑草対策			なし	なし	なし	なし	除草剤スポット散布	なし		先月の茎葉処理剤の効果が発現
オーバーシード								ベレニアルライグラス(アップロード)			
管理メモ			特に無し	特に無し	ブルーグラスの中に入ったコウライシバが目立つ			先月の二口ユーキ(肥料)が今月になって効いてきた		例年通り 冬季のオフ期間に土壌への更新作業を実施する。今シーズンはコアリングを予定していたが人手不足により例年通りシャッタリングのみにて終了となった。今後、シーズンインでアイアンホール及び面積の小さいティグラウンドにおいてコアリングの実施を検討する	
フェアウェイ	芝品種	ベレニアルライグラス	コウライ	コウライ	コウライ	コウライ	コウライ	ベレニアルライグラス(アップロード)【ベース:ティフトン】	フソウコウライ		
	刈高(mm)			18.0	13.0	15.0	13.0	15.0	12.0		
	刈込回数			1	0	0	0	1	4	0	
	更新作業内容			2/26:パーチカル	スライジング、パーチカル	なし	なし	パーチカル13~15mmをシングル施工	なし	なし	
	施肥・活性剤・抑制剤等			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	病害			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	病害程度										
	病害対策			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	虫害			なし	なし	なし	なし	ミズ	なし	なし	
	虫害程度							少			
	虫害対策			なし	なし	なし	なし	特になし	なし	なし	
雑草			スズメノカタビラ	スズメノカタビラ	なし	なし	なし	スズメノカタビラ、ミミズ	一部にスズメノカタビラ		
雑草程度			少					少(部分的)	少		
雑草対策			なし	手取除草	なし	なし	なし	近い内に除草剤散布予定(天候を見ながら)	茎葉処理剤の効果発現		
オーバーシード								ベレニアルライグラス(アップロード)			
管理メモ			晴れの日が多く、パーチカル作業が順調に進む					今月は刈込み回数が少ない	暖かい11月を経過し、下旬には一部ターフの薄い箇所において新芽の青い発芽が見受けられる様になった。		
									この暖かさにより暖地型芝の生育が速くなることは十分に予想されるが、今後のラージパッチの防除作業、土壌処理剤の散布タイミング等の判断が非常に難しいと考えられる。必然的に早く対応する事が望ましいと考えられるが、早い処理は当然残効が前倒しとなり2回目の散布が予想されることとなり、経費の関係から予算化されていないため、前倒しの対応は困難な状況である。月初めと中旬の30mmを超える降雨により、先月のパーチカル施工による水路にサッチの回収残が堆積、処理の必要があるが未着手。来月に繰り越し		
ラフ	芝品種	ベレニアルライグラス	フシバ	フシバ	フシバ	フシバ	フシバ	フシバ	フシバ		
	刈高(mm)			50	50	50			40	40	
	刈込回数			0			なし	0	Aラフ0回、Bラフ0.4回		

コース名称	札幌GC輪厚コース	レインボーヒルズGC	泉CC	コムウッドGC	三木GC	宇部72CC江畑池	阿蘇プリンスホテルゴルフ場
更新作業内容		一部にバーチカル	スライシング	なし	なし	なし	落ち葉清掃 随時
施肥・活性剤・抑制剤等		なし	なし	なし	なし	なし	なし
病害		なし	なし	なし	なし	なし	なし
病害程度							
病害対策		なし	なし		なし	なし	なし
虫害		なし	なし	ミズ、モグラ	なし	なし	なし
虫害程度				少			
虫害対策		なし	なし	モグラ捕獲機設置	なし	なし	なし
雑草		スズメノカタビラ、広葉雑草	なし	スズメノカタビラ	スズメノカタビラ	カラスノエンドウ	一部にスズメノカタビラ、ライグラス、飛び出しベント
雑草程度		少		少々	極少	中(部分的)	少
雑草対策		手取除草(一部)	なし	除草剤スポット散布	グリーンラフのみ全面に、グリーンケア0.4g/m <sup>2</sup> とアージラン液0.4cc/m <sup>2</sup>	広葉除草剤散布(2/12-15:MCP液剤、ザイトンアミン液)	茎葉処理剤の効果発現中
管理メモ		特になし	その他作業として、松樹幹注入、樹木施肥		雑草対策の前倒しとして、予定より2週間早く土壌、茎葉処理を開始する	カラスノエンドウに除草剤散布の効果が出てきた	陥没箇所は修復もほぼ終了し、一部暗渠排水の新設部分を残し来月への繰り越しとなる。その他、ティグラウンドへの昇り口部分の擦り切れ個所の補修を一部開始する。 カーパス周辺部の芝張り補修等は来月に繰り越しとなった。当コースはグリーンカラーにライグラスを使用しているが、毎年盛夏のあと一部が衰退し追いつきを必要としておりその部分での、スズメノカタビラの発生が問題となる。毎年2月に茎葉処理剤の散布を行うが、効果の発現後カラー内にて大きく赤く枯れこみ、見苦しい状態を呈す。毎年頭を悩ませる。人手があれば計画的に張替えを実施するのが望ましいことであるが・・・